

WMC-40 対応デジタル台はかり一覧 (A&D社)

更新日 2018年3月27日

公式Webサイト (製品紹介)

デジタル台はかり一覧

<https://www.aandd.co.jp/adhome/products/balance/bal-platform.html>

※表内の定価および別売の金額は参考価格となります。

※デジタル台はかりとWMC-40を接続するためにRS232Cケーブル (および機種によっては専用のRS232C端子) が必要となります。

※型名の背景色が黄色のデジタル台はかりは動作確認済みです。

※デジタル台はかりのRS-232Cの設定初期値はデータが出力されないため、各はかりの取扱説明書を参照して出力モードを『ストリームモード』に変更してください。

例) HV-200KC (RS-232C出力 (D-Sub9P) : HVW-03CJA) の場合

4 プリントキーによる出力/コマンド → 0 ストリームモード/コマンド

Aタイプはかり (小型: RS-232C端子標準装備)

RS-232C端子 ケーブル	対応台はかり	型名	BPS	小数点	親機 モード	定価	ひょう量	最小表示	単位	計量皿寸法[W/D]	外形寸法	質量
標準装備 + RS-232C ケーブル メス-メス (KR-M2)	EK-Lシリーズ 高分解能 (分解能1/150,000)	EK-15KL	2400	1	6	5.3万円	30kg	0.1g	0.5g or 2g	300×210mm	W315×D39.5×H118-130mm	4.2kg
		EK-30KL		0	12	5.4万円	3kg	0.1g	1g			4.9kg
		EK-410i		2	0	4.18万円	400g	0.01g	φ 110mm	W190×D218×H55mm	-	-
		EK-610i				4.98万円	600g				-	-
		EK-4100i		1	6	3.98万円	4,000g	0.1g	170×133mm	W190×D218×H53mm	-	-
		EK-6100i				4.98万円	6,000g				-	-
		EK-120i		2	0	4.18万円	120g	0.01g	φ 110mm	W190×D218×H55mm	-	-
		EK-200i					200g				-	-
		EK-300i		2	0	4.18万円	300g	0.1g	170×133mm	W190×D218×H53mm	-	-
		EK-600i					600g				-	-
	EK-iシリーズ コンパクト	EK-1200i	2400	1	6	3.98万円	1,200g	0.1g	φ 110mm	W190×D218×H55mm	-	-
		EK-2000i					2,000g				-	-
		EK-3000i		0	12	4.18万円	3,000g	1g	170×133mm	W190×D218×H53mm	-	-
		EK-6000i					6,000g				-	-
		EK-12Ki					12,000g				-	-
		EW-150i	2400	2	0	2.98万円	30g	0.01g	φ 110mm	W190×D218×H55mm	-	-
		EW-1500i					60g				-	-
		EW-12Ki		1	6		150g				-	-
		EW-1500i					300g	0.1g	170×133mm	W190×D218×H53mm	-	-
		EW-12Ki		0	12	600g	-				-	
		EW-12Ki					1,500g	1g	170×133mm	W190×D218×H53mm	-	-
		EW-12Ki					3,000g				-	-
		EW-12Ki					6,000g				-	-
		EW-12Ki					12,000g				-	-

Aタイプはかり (小型: RS-232C端子別売)

RS-232C端子 ケーブル	対応台はかり	型名	BPS	小数点	親機 モード	定価	ひょう量	最小表示	単位	計量皿寸法[W/D]	外形寸法	質量	
EJ-03JA 別売8,000円 + RS-232C ケーブル メス-メス (KR-M2)	EJシリーズ 単3型乾電池4個駆動可能	EJ-120	2400	2	0	4.18万円	120g	0.01g	φ 110mm	W190×D208×H59mm	-	-	
		EJ-200					210g				-	-	
		EJ-300					310g				-	-	
		EJ-410					410g				-	-	
		EJ-610				4.98万円	610g				-	-	
		EJ-1500	2400	1	6	3.98万円	1,500g	0.1g	127×140mm		-	-	
		EJ-2000					2,100g				-	-	
		EJ-3000					3,100g				-	-	
		EJ-4000					4,100g				-	-	
		EJ-6100				4.98万円	6,100g				-	-	
	EJ-Bシリーズ 最小表示1mgから 単3型乾電池4個駆動可能	EJ-12B	2400	3	18	4.98万円	120g	0.001g	φ 110mm	W190×D211×H131mm	-	-	
		EJ-30B				5.18万円	310g				-	-	
		EJ-120B		2	0	4.98万円	1,200g	0.01g	127×140mm		-	-	
		EJ-300B				5.16万円	3,100g		W190×D208×H82mm	-	-		
		EJ-410B					2.98万円	0.01g		φ 110mm		-	-
		EJ-610B					4.58万円					-	-
		EJ-1500B					2.98万円	0.1g	127×140mm	W190×D208×H59mm	-	-	
		EJ-2000B					3.08万円				-	-	
		EJ-3000B					3.18万円				-	-	
		EJ-4000B					3.38万円				-	-	
		EJ-6100B				4.18万円	6,100g				-	-	

Aタイプはかり（中型：RS-232C端子別売）

RS-232C端子 ケーブル	対応はかり	型名	BPS	小数点	親機 モード	定価	ひょう量	最小表示	単位	計量皿寸法[W/D]	外形寸法	質量
SW-03-JA 別売15,000円 IP65 + RS-232C ケーブル バラ線-メス (AX-KO3285-320)	SWシリーズ 高水圧・高温洗浄可能 (IP69K)	SW-6KS	2400	1	6	21万円	6kg	1g	0.5g or 2g	250×250mm	W250×D480×H353.5mm	7.7kg
		SW-15KS		0	12		15kg	2g	1g or 5g			
		SW-15KM				25万円	15kg	3g	1g or 5g			
		SW-30KM					30kg	5g	2g or 10g			
		SW-60KM					60kg	0.01kg	0.005kg or 0.02kg			
		SW-150KM				28万円	150kg	0.02kg	0.01kg or 0.05kg	300×380mm	W300×D601×H722.5mm	13.0kg
		SW-60KL					60kg	0.01kg	0.005kg or 0.02kg			
		SW-150KL					150kg	0.02kg	0.01kg or 0.05kg			
SCE-03JA 別売15,000円 IP65 + RS-232C ケーブル バラ線-メス (AX-KO3285-320)	SCシリーズ 全体に水をかけて洗浄可能 (IP68) 計量台/計量皿 ステンレス製SUS304	SC-30KAM	2400	3	18	12万円	30kg	0.005kg	0.01kg	300×380mm	W300×D543×H717mm	12kg
		SC-60KAM		2	0		60kg	0.01kg	0.02kg			
		SC-150KAM					150kg	0.02kg	0.05kg			
		SC-30KBM	2400	3	18	11万円	30kg	0.005kg	0.01kg			
		SC-60KBM		2	0		60kg	0.01kg	0.02kg			
		SC-150KBM					150kg	0.02kg	0.05kg			
		SC-60KAL	2400	2	0	13万円	60kg	0.01kg	0.02kg	390×530mm	W390×D688×H717mm	16kg
		SC-150KAL					150kg	0.02kg	0.05kg			
		SC-60KBL					60kg	0.01kg	0.02kg			
		SC-150KBL					150kg	0.02kg	0.05kg			
	SEシリーズ 全体に水をかけて洗浄可能 (IP68) 計量台は鉄製 計量皿はステンレス製 SUS430	SE-30KAM	2400	3	18	7.5万円	30kg	0.005kg	0.01kg	300×380mm	W300×D582×H722mm	12kg
		SE-60KAM		2	0		60kg	0.01kg	0.02kg			
		SE-150KAM					150kg	0.02kg	0.05kg			
		SE-30KBM	2400	3	18	7万円	30kg	0.005kg	0.01kg			
		SE-60KBM		2	0		60kg	0.01kg	0.02kg			
		SE-150KBM					150kg	0.02kg	0.05kg			
		SE-60KAL	2400	2	0	8万円	60kg	0.01kg	0.02kg	390×530mm	W390×D732×H722mm	16kg
		SE-150KAL					150kg	0.02kg	0.05kg			
		SE-60KBL					60kg	0.01kg	0.02kg			
		SE-150KBL					150kg	0.02kg	0.05kg			
FG-23JA 別売10,000円 + RS-232C ケーブル DIN-メス (AX-KO1786-200)	FGシリーズ 約1秒で測定完了 高精度計量 (分解能1/6000)	FG-30KAM	2400	3	18	5万円	30kg	0.005kg		300×380mm	W300×D624×H781mm	-
		FG-60KAM		2	0		60kg	0.01kg	0.02kg			-
		FG-150KAM					150kg	0.02kg	0.05kg			-
		FG-30KBM	2400	3	18	4.5万円	30kg	0.005kg				-
		FG-60KBM		2	0		60kg	0.01kg	0.02kg			-
		FG-150KBM					150kg	0.02kg	0.05kg			-
FS-03-JA 別売15,000円 + RS-232C ケーブル バラ線-メス (AX-KO3285-320)	FS-iシリーズ 約1秒で測定完了 計量台/計量皿IP65	FS-6Ki	2400	1	6	9.8万円	6kg	0.5g or 1g or 2g		250×250mm	W250×D414×H496mm	8.1kg
		FS-15Ki					15kg	1g or 2g or 5g				
		FS-30Ki		0	12		30kg	2g or 5g or 10g				
HW-03CJA 別売8,000円 + RS-232C ケーブル メス-メス (KR-M2)	HV-Cシリーズ 計量台IP65 ひょう量3段階切替 テンキー	HV-15KC	2400	3	18	7.48万円	3kg	0.001kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	7kg
							6kg	0.002kg				
							15kg	0.005kg				
		HV-60KC	2400	3	18	7.98万円	15kg	0.005kg		330×424mm	W330×D621×H771mm	11kg
				2	0		30kg	0.01kg				
							60kg	0.02kg				
		HV-200KC	2400	2	0	8.48万円	60kg or 150kg or 220kg	0.02kg or 0.05kg or 0.1kg				
							10kg	0.001kg				
							60kg	0.005kg				
	HW-Cシリーズ 計量台IP65 ひょう量3段階切替 テンキー 内蔵プリンタ	HV-15KCP	2400	3	18	12.28万円	3kg or 6kg or 15kg	0.001kg or 0.002kg or 0.005kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	7kg
		HV-60KCP					15kg or 30kg or 60kg	0.005kg or 0.01kg or 0.02kg				
		HV-200KCP		2	0		60kg or 150kg or 220kg	0.02kg or 0.05kg or 0.1kg				
		HW-10KC	2400	3	18	8.48万円	10kg	0.001kg		390×530mm	W90×D712×H773mm	17kg
		HW-60KC					60kg	0.005kg				
		HW-100KC					100kg	0.01kg				
		HW-200KC	2400	2	0	9.48万円	220kg	0.02kg				
		HW-10KCP					10kg	0.001kg				
		HW-60KCP					60kg	0.005kg				
	HW-CPシリーズ 計量台IP65 ひょう量3段階切替 テンキー 内蔵プリンタ	HW-100KCP	2400	3	18	13.28万円	100kg	0.01kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	17kg
		HW-200KCP		2	0		220kg	0.02kg				
	HW-CPシリーズ 計量台IP65 テンキー 1/10,000の高分解能	HW-10KCP	2400	3	18	13.28万円	10kg	0.001kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	7kg
		HW-60KCP					60kg	0.005kg				
	HW-CPシリーズ 計量台IP65 テンキー 1/10,000の高分解能 内蔵プリンタ	HW-100KCP	2400	3	18	14.28万円	100kg	0.01kg				
		HW-200KCP		2	0		220kg	0.02kg				

Aタイプはかり (中型: RS-232C端子標準装備)

RS-232C端子 ケーブル	対応台はかり	型名	BPS	小数点	親機 モード	定価	ひょう量	最小表示	単位	計量皿寸法[W/D]	外形寸法	質量
標準装備 (HVW-03GJ) + RS-232C ケーブル DIN-メス (AX-K01786- 200)	HV-Gシリーズ 計量台IP65 ひょう量3段階切替	HV-15KGL	2400	3	18	7.48万円	3kg or 6kg or 15kg	0.001kg or 0.002kg or 0.005kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	-
		HV-60KGL				7.98万円	15kg or 30kg or 60kg	0.005kg or 0.01kg or 0.02kg		330×424mm	W330×D621×H771mm	-
		HV-200KGL		2	0	8.48万円	60kg or 150kg or 220kg	0.02kg or 0.05kg or 0.1kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	-
		HV-15KGV				8.48万円	3kg or 6kg or 15kg	0.001kg or 0.002kg or 0.005kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	-
		HV-60KGV		3	18	8.98万円	15kg or 30kg or 60kg	0.005kg or 0.01kg or 0.02kg		330×424mm	W330×D621×H771mm	-
		HV-200KGV				9.48万円	60kg or 150kg or 220kg	0.02kg or 0.05kg or 0.1kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	-
	HW-Gシリーズ 計量台IP65 1/10,000の高分解能	HW-10KGL	2400	3	18	8.48万円	10kg	0.001kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	-
		HW-60KGL				8.98万円	60kg	0.005kg		330×424mm	W330×D621×H771mm	-
		HW-100KGL		2	0	9.48万円	100kg	0.01kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	-
		HW-200KGL				9.48万円	220kg	0.02kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	-
		HW-10KGV		3	18	9.48万円	10kg	0.001kg		250×250mm	W275×D474×H368mm	-
		HW-60KGV				9.98万円	60kg	0.005kg		330×424mm	W330×D621×H771mm	-
		HW-100KGV		2	0	10.48万円	100kg	0.01kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	-
		HW-200KGV				10.48万円	220kg	0.02kg		390×530mm	W390×D712×H773mm	-
	HV-WPシリーズ 計量台/計量皿IP65 ひょう量3段階切替	HV-15KVWP	2400	3	18	11万円	3kg or 6kg or 15kg	0.001kg or 0.002kg or 0.005kg		250×250mm	W250×D466×H437mm	8kg
		HV-60KVWP				11.5万円	15kg or 30kg or 60kg	0.005kg or 0.01kg or 0.02kg		330×424mm	W330×D615×H786mm	13kg
		HV-200KVWP		2	0	13万円	60kg or 150kg or 220kg	0.02kg or 0.05kg or 0.1kg		390×530mm	W390×D700×H786mm	19kg
		HW-10KVWP				12万円	10kg	0.001kg		250×250mm	W250×D466×H437mm	8kg
		HW-60KVWP		2400	3	12.5万円	60kg	0.005kg		330×424mm	W330×D615×H786mm	13kg
		HW-100KVWP				14万円	100kg	0.01kg		390×530mm	W390×D700×H786mm	19kg
		HW-200KVWP		2	0	14万円	220kg	0.02kg		390×530mm	W390×D700×H786mm	19kg
	HW-G大型シリーズ 表示器は別売	HW-300KGL4	2400	2	0	27.8万円	300kg	0.05kg		700×600mm	-	-
		HW-600KGL4				32.8万円	600kg	0.1kg		700×600mm	-	-
		HW-600KGL3		1	6	48万円	600kg	0.1kg		1000×1000mm	-	-
		HW-1200KGL3				51万円	1200kg	0.2kg			-	-
		HW-300KGV4		2	0	28.8万円	300kg	0.05kg		700×600mm	-	-
		HW-600KGV4				33.8万円	600kg	0.1kg			-	-
		HW-600KGV3		1	6	49万円	600kg	0.1kg		1000×1000mm	-	-
		HW-1200KGV3				52万円	1200kg	0.2kg			-	-

Bタイプはかり (大型/パレット一体: RS-232C端子別売)

RS-232C端子 ケーブル	対応台はかり	型名	BPS	小数点	親機 モード	定価	ひょう量	最小表示	単位	外形寸法		質量
										計量台	指示計	
AD4405-05 別売20,000円 + RS-232C ケーブル メス-メス (KR-M2)	FT-iシリーズ 最大3トンまでカバー 表示器スタンド別売	FT-1500Ki13	2400	1	9	77万円	1,500kg	0.5kg		W1200×D1200×H145mm	W275×D158×H111mm	120kg
		FT-1500Ki14				85万円				302kg	1,150g	
		FT-2000Ki14		0	15	89万円	2,000kg	1kg		481kg		
		FT-3000Ki15				154万円	3,000kg	1kg				
	SNシリーズ パレット一体型 表示器スタンド標準装備	SN-600K	2400	1	9	34.8万円	600kg	0.1kg (0~300kg) 0.2kg(300~600kg)		W1100×D1100×H260mm	W275×D111×H160mm W466×D452×H780-1050mm	70kg
		SN-1200K				34.8万円				1,550g		
		SN-1200KL		1	9	38.9万円	1,200kg	0.2kg (0~600kg) 0.5kg(600~1200kg)		W1100×D1100×H260mm	W275×D111×H160mm W466×D452×H780-1050mm	70kg
		SN-1200KU				37.9万円				1,550g		
	SU-2000K 表示部IP65/計量台IP67	SU-2000K	2400	1	9	62万円	2,000kg	0.5kg (0~1000kg) 1kg(1001~2000kg)		W950×D1194×H138~148mm	W247×D92×H97mm W247×D97×H923mm	45kg
		SN-1200KWP				64.8万円	1,200kg	0.2kg (0~600kg) 0.5kg(600~1200kg)		W1100×D1100×H260~265mm		5,600g
		SN-1200KWP-K				65.8万円	4-1,200kg	0.2kg (0~600kg) 0.5kg(600~1200kg)		W1100×D1100×H260~265mm		5,600g